
SEREFAAAA


Instalación







Pie de enterramiento (Opcional)



Gran altura de laterales, ofreciendo una mayor seguridad en la sección de inicio del tobogán.

Bordes redondeados, no posee aristas vivas.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV. (Tornillería NO incluida).

COLORES DISPONIBLES:

GRIS RAL7040 VERDE CLARO RAL 6018 VERDE OSCURO RAL 6029

ROJO RAL 3020 AZUL RAL 5015 AMARILLO RAL 1018

VIOLETA RAL 4005 NARANJA RAL 2009




Molder Disnova Composites www.molderdisnova.com



SERIEMAMI

B

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176





* Todos los modelos pueden instalarse con su altura estándar o 10 cm por debajo.

	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	В
Mami 80	800	2.050	550	30°	1.500	1.000
Mami 110	1.100	2.305	555	40°	1.500	1.000
Mami 130	1.300	3.080	800	36°	1.500	1.000
Mami 150	1.500	3.995	800	35°	1.500	1.000
Mami 190	1.900	4.460	810	38°	1.770	1.000

Dimensiones en mm.








SERIE FAMI










Mami 90

Mami 110







Mami 190



