




SERIE PAPI

Instalación



Gran altura de laterales, ofreciendo una mayor seguridad en la sección de inicio del tobogán.

Bordes redondeados, no posee aristas vivas.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV. (Tornillería NO incluida).

COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009




Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com


COMPOSITE

SERIE PAPI

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176



* Todos los modelos pueden instalarse con su altura estándar o 10 cm por debajo.



	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	B
Papi 90	900	2.553	770	30°	1.500	1.000
Papi 130	1.300	2.740	750	30°	1.500	2.000
Papi 150	1.500	3.305	755	30°	1.500	2.000
Papi 190	1.900	4.060	750	29°	1.770	2.000

Dimensiones en mm.



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com




SERIE PAPI


4 MODELOS
DIFERENTES




Papi 90



Papi 130



Papi 150



Papi 190

