

# SERIE PARISRÍS


### Instalación











Tobogán recto de la serie París. Diseño clásico y materiales de calidad para conseguir un producto duradero y de confianza.

No posee sección de inicio, diseñado para anclaje directo a plataforma. Bordes redondeados.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV, mediante recnología RTM (Tornillería NO incluida).

### **COLORES DISPONIBLES:**

GRIS RAL7040 VERDE CLARO RAL 6018 VERDE OSCURO RAL 6029

ROJO RAL 3020 AZUL RAL 5015 AMARILLO RAL 1018

VIOLETA RAL 4005 NARANJA RAL 2009




Molder Disnova Composites www.molderdisnova.com



### SERIE PARIS RÍS

Pendiente

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176



	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	В
París 80	800	1.754	560	31°	1.500	1.000
París 110	1.100	2.349	560	31°	1.500	1.000
París 130	1.300	2.242	560	38°	1.500	1.000
París 150	1.500	2.480	560	38°	1.500	1.000
París 190	1.900	3.101	560	38°	1.770	2.000


Dimensiones en mm.




Molder Disnova Composites www.molderdisnova.com




## SERFEARISRÍS




París 80



París 110



París 130



París 150



París 190

5 MODELOS DIFERENTES

Molder Disnova Composites www.molderdisnova.com

